

Doküman No	EK.TDR.002
Yayın Tarihi	4.10.2017
Değişiklik Tarihi	25.09.2020
Değişiklik No	3
Sayfa No	1 /4

SORUMLU: TAŞERON, SATINALMA, YTGM, ÜRETİM, BAKIM, ÇİSG, YARDIMCI İŞLETMELER

GİRİŞ

Erkunt Sanayi A.Ş. tüm fabrikalarında, alt tedarikçi ve taşeronlarından yasal mevzuatın ve ISO 45001 standardının getirdiği tüm yükümlülüklere eksiksiz ve kusursuz olarak uymalarını beklemektedir. Diğer yandan da tüm alt tedarikçi ve taşeronlarına, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yayarak, kendi bünyelerinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi'ni etkin bir şekilde oluşturabilmeleri için destek vermeyi hedeflemektedir.

İnsan sağlığına ve güvenliğine son derece önem veren kuruluş olarak alt tedarikçi ve taşeronlarımıza yön vermesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri verilmiştir.

1. ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ

1.1 Genel Şartlar: Alt tedarikçi ve taşeron, iş güvenliği ve sağlığının sürekliliğini korumaya yönelik bir İSG yönetim sistemi oluşturmalı, dokümente etmeli,sürdüremeli, sürekli olarak iyileştirmeli, uygulamalı, devamlılığı sağlamalı, riskleri belirlemeli ve değerlendirmelidir. İSG yönetim sisteminin kapsamını tarif etmeli ve dokümente etmelidir.

1.2 İSG Politikası: Alt tedarikçi ve taşeron, meslek hastalıkları, riskler ve İSG uygulamalarını içeren politikalarını, üst yönetimleri tarafından oluşturmalıdır. Politika;

- Kuruluşun isg risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,
- Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için taahhüt içermeli
- Yürürlükteki yasal şartlara ve kuruluşun İSG tehlikeleriyle ilgili onaylamış olduğu diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhüt içermeli,

1.3. Tehlikelerin Tanımlanması: Alt tedarikçi ve taşeronların yanlarında çalışan insanların hastalanması, yaralanması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya davranışlar önceden belirlenmelidir. Bu belirlemelerde aşağıdakiler dikkate alınmalıdır;

- Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,
- İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri
- İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makine/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması

Kontrolleri belirlerken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı planlarken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir;

- a)Ortadan kaldırma
- b)Yerine koyma,
- c)Mühendislik kontrolleri
- d)İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller
- e)Kişisel koruyucu donanım

Hazırlayan	Revize Eden	Onaylayan
KAAN ARCE	KAAN ARCE	HATİCE BERİVAN BODUROĞLU

- 1.4. Risklerin Değerlendirilmesi:** Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı veya tehlikeli olaya maruziyet ile bu olay veya maruziyetten kaynaklanan yaralanma veya meslek hastalığının şiddetinin bileşimi alt tedarikçi veya taşeron tarafından önceden belirlenmeli ve bu risklerin şiddetini azaltmak için önlemler alınmalıdır.
- 1.5. Yasal ve Diğer Şartlar:** Alt tedarikçi veya taşeron, kendi İSG sistemi için yürürlükte olan yasal şartların ve uymayı kabul ettikleri diğer şartların, işyerinde veya işçilerinin çalıştığı diğer işyerlerinde nasıl uygulanabileceğini belirlemelidir. Bu bilgileri güncel tutmalıdır. Kendi kontrolü altında çalışanlara yasal ve diğer şartlar ile ilgili bilgileri iletmelidir.
- 1.6. Önceliklendirme:** Alt tedarikçi veya taşeron, işyerindeki kontrollerin belirlenmesinde ve değiştirilmesinde kaynağında önleme, alternatif yaratma, mühendislik kontrolleri, uyarı işaretleri/idari kontroller ve kişisel koruyucu ekipman önceliklendirmesini dikkate almalıdır.
- 1.7. Sürekli Geliştirme:** Alt tedarikçi veya taşeron periyodik olarak bir önceki dönem koyduğu hedefleri revize etmeli ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmalıdır.
- 1.8. Acil Durum Planları/Hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler:** Alt tedarikçi veya taşeron ilgili tarafların ihtiyaçlarını da dikkate alarak acil durum müdahale planları oluşturmalıdır. Acil durum ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmalı ve planlar sürekli güncellenmelidir. Acil durum hazırlıklarını ve acil durum müdahale prosedürlerini periyodik olarak gözden geçirmeli ve gerektiğinde, özellikle de olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra revize edilmelidir.
- 1.9. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:** Alt tedarikçi veya taşeron, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi işleyişiyle ters düşen veya uygulaması bulunmayan durumlar için düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatıp bunların sonuçlarını izlemelidir. Düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılması için bir prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Uygunsuzlukların araştırılması ve bunların sebeplerini belirlemesi ve bunların tekrar oluşması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.
- 1.10. İSG Yönetim Sistemi Uygunluk Kanıtları:** Alt tedarikçi veya taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi denetimlerine açık olmalıdır.
- 1.11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları:** Alt tedarikçi veya taşeron, çalışan sayısı 50'nin altında ise, Erkunt Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan aylık kurul toplantılarında 1 temsilci ile bulunmak zorundadır.
- 1.12. İç Dış hususlar:** Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş: tarafından belirlenmiş olan iç ve dış hususlara uymalı ve kendi iç ve dış hususlarını belirlemelidir.

Alt tedarikçi veya taşeronun akredite olmuş bir kuruluştan aldığı, geçerli bir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belgesine sahip olması, İSG için Erkunt Sanayi A.Ş.'nin istediği yükümlülükleri karşılıyor olması anlamına gelmektedir.

- İSG uygunluk kanıtları olarak değerlendirilecek diğer konu ve kanıtlar:
- Yazılı İSG politikası
- Tanımlı İSG amaç ve hedefleri
- Risk analizleri
- İSG amaç ve hedeflerine yönelik yapılan ölçümler
- Kontrollerin yasalara uygun olarak yapılması
- Yönetimin gözden geçirme periyodu
- Acil durum planları

Hazırlayan	Revize Eden	Onaylayan
KAAN ARCE	KAAN ARCE	HATİCE BERİVAN BODUROĞLU

2. TAŞERON FAALİYETLERİ GEREKSİNİMLERİ

- 2.1. Alt işverenlik yönetmeliği üçüncü bölüm madde-12 d bendine göre alt işverenin istihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olması gerekir. (kaynak işleri için kaynakçı belgesi, yüksekte çalışma için yüksekte çalışabilir raporu, mesleki yeterlilik kapsamında bulunan işler için mesleki yeterlilik belgesi vs.)
- 2.2. Alt tedarikçi veya taşeron; yaşanan iş kazası ve ucuz atlatmaları raporlamalı, kök nedenleri belirlemeli ve iş kazasının tekrar yaşanmaması için önlem almalıdır.
- 2.3. Alt tedarikçi veya taşeron, çalışmadaki tehlikelere göre kendi çalışanlarına kişisel koruyucu donanımların temini ve kullanımını sağlamalıdır.
- 2.4. Alt tedarikçi veya taşeron, yüksekte yapılacak çalışmalar için;
 - Çalışanların yüksekte çalışmasına engel olmadığına dair sağlık raporu,
 - İskele (kullanılacaksa) mevzuata uygun olmasının sağlanması,
 - Çalışanlarının yüksekte çalışma eğitimlerinin olması,
 - Kişisel koruyucu donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri) temini ve kullanımını sağlamalıdır.
- 2.5. Alt tedarikçi veya taşeron; elektrikle ilgili bir çalışma yapacaksa sadece bu konuda yetkili kişi görevlendirmeli ve gerekli kişisel koruyucu donanımları sağlanmalıdır.
- 2.6. Alt tedarikçi veya taşeron; kullanacak el aletlerinin hasarlı olmamasına özen göstermeli ve bunları sahada kullanmamalıdır.
- 2.7. Alt tedarikçi veya taşeron; yapacağı kapalı alan çalışmalarında en az 2 kişi olacak şekilde çalışmalarını yürütmelidir.
- 2.8. Alt tedarikçi veya taşeron; kullanacağı (varsa) kimyasal maddeler için riskleri belirlemeli ve önlemleri almalıdır.
- 2.9. Alt tedarikçi veya taşeron; kullanmak üzere dışarıdan temin ettiği mobil vinç, caraskal vs gibi donanımların kontrolünü yaptırmalı ve günlük olarak göz kontrolü yapmalıdır. Fabrika içerisindeki pergel ve köprülü vinçlerin kullanımından önce göz kontrolü yapılmalıdır.
- 2.10. Alt tedarikçi veya taşeron yaşanan salgın hastalık dolayısıyla acil durum planlarını güncellemeli, riskleri belirlemeli, aksiyon planlarını hazırlamalı ve buna uygun olarak önlemlerini almalıdır. Yayınlanan güncel kılavuzları takip etmeli ve salgın kurallarına uyumun devamlılığını sağlamalıdır.
- 2.11. Alt tedarikçi veya taşeron yaşanan salgın hastalık dolayısıyla Erkunt Sanayi A.Ş. işletmelerine girişten önce T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen HES kodunu işyeri hekimine iletmelidir.
- 2.12. Alt tedarikçi veya taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. işletmeleri içinde, şirket içi İSG kurallarına (sigara yasağı, maske, mesafe, temizlik kuralları vb.) uymak zorundadır.

Hazırlayan	Revize Eden	Onaylayan
KAAN ARCE	KAAN ARCE	HATİCE BERİVAN BODUROĞLU

Doküman No	EK.TDR.002
Yayın Tarihi	4.10.2017
Değişiklik Tarihi	25.09.2020
Değişiklik No	3
Sayfa No	4 /4

2.13. Alt tedarikçi veya taşeron aşağıda belirtilen dokümanları çalışma öncesi Erkunt Sanayi A.Ş.'ye gönderir;

- Çalışacak personelin SGK bildirgesi ve SGK dökümü
- Yönetmelik formatına göre hazırlanmış, belgede iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve firma yetkilisinin kaşe ve imzalarının bulunduğu yasal İSG eğitimi
- Mesleki yeterlilik belgesi veya diploması
- Yüksekte çalışma yapılacaksa yüksekte çalışmalarda İSG eğitimi
- Sıcak işlerde çalışma yapılacaksa sıcak işlerde çalışmalarda İSG eğitimi
- Kullanılacak kimyasal veya gazların güncel malzeme güvenlik bilgi formları ve formda belirtilen tehlikeler, önlemler, maruziyet halinde uygulanacak ilkyardım eğitimi
- İşyeri hekiminden alınmış (yüksekte çalışma mevcutta yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.) sağlık raporu tetkikler ekli şekilde iletilmeli veya uygunluğu Erkunt Sanayi A.Ş.'nin gönderdiği uygunluk formunu doldurup işyeri hekiminin imzasının olduğu form
- Çalışanların kişisel koruyucu donanım teslim tutanakları
- Firmanın sahadaki İSG sorumlusu için atama yazısı
- Kullanılacak ekipmanın periyodik muayene ve operatör belgeleri

Hazırlayan	Revize Eden	Onaylayan
KAAN ARCE	KAAN ARCE	HATİCE BERİVAN BODUROĞLU